陸軍衞生材料廠藥用植物園目錄

Verzeichnis der Arzneipflanzen kultiviert in Garten von Militärsanitätsdepot in Tokyo.

陸軍衞生材料廠試驗科

沿革

陸軍衞生材料廠藥用植物園ハ明治四十一年八月本廠ガ東京市麴町區永田町ヨリ東京府下荏原郡大崎町(現東京市品川區大崎町)ニ移轉セシ後、敷地ノ餘裕ニ藥草類ヲ栽培セシヲ濫觴トス。明治四十三年以來、當時ノ廠長羽田益吉藥劑監ノ熱心ナル蒐集ト經營トニ依リ次第ニ内容ヲ充實シ、特ニ諸外國產灌木類ノ種目多キヲ特長トスルニ至レリ。其後大正五年ニハ小規模ナル溫室ヲ設置シ、種目モ約四百種ニ達セリ。降テ大正十二年關東大震火災




Fig. 1. 陸軍衞生材料廠藥用植物園ノ一部

ニ際シテ、廳舍ノ大部分ヲ烏有ニ歸セシモ、幸ニ植物園ハ大損害ヲ免レ、昭和三年現在地東京市世田ケ谷區玉川用賀町ニ廳舍ノ移轉ト共ニ植物園モ亦此處ニ移シ、溫室一棟(約十八坪)ヲモ新設セラレタリ。移轉當時ノ廠長渡邊又治郎藥劑總監並ニ現廠長田口文太藥劑總監ノ指導經營ニ依リ、現在耕地約二千五百餘坪、栽培種目約五百五十餘種ノ多キニ達シ、尙ホ益々内容ノ充實ヲ計リ、之ガ利用硏究ニ勉メツツアリ。

本目錄編纂ニ當リ指導サレタル久内淸孝氏ニ謝意ヲ表ス。

凡例

1. 本目錄ハ自然分科ニ從ヒ概ネ學名、和名、藥用部分、生藥名、主ナル藥效又ハ用途ノ順ニ記載セリ、
2. 本目錄ニ收錄セル植物ハ昭和九年十月現在ニシテ概ネ 109 科 553 種ナリ。
3. 本目錄中ニ使用シタル學名ハ「植物總覽」第二版ニ依リタルモノ多シ。

藥用植物目錄



Fig. 2. 巴豆 (*Croton Tiglium* L.)




Fig. 3. 冬綠樹 *Gaultheria procumbens L.*)

Equisetaceae 木賊科

Equisetum hyemale L. var. *japonicum* MILD. とくさ 全草、木賊 利尿、

Lycopodiaceae 石松科

Lycopodium obscurum L. まんねんすぎ

Selaginellaceae 卷柏科

Selaginella uncinata SPRING. こんてりくらまごけ

Cycadaceae 蘇鐵科

Cycas revoluta THUNB. そてつ 種子、蘇鐵實、通經、收斂。

Ginkgoaceae 公孫樹科

Ginkgo biloba L. いてふ、種子 銀杏、鎮咳

Taxaceae 一位科

Taxus cuspidata SIEB. et ZUCC. いちゐ 葉、一位葉、利尿、通經

Torreya uucifera SIEB. et ZUCC. かや 種子、榧實、驅蟲驅蟲

Pinaceae 松杉科

Abies balsamea MILL. カナダバルサム

A. Mayriana MIYABE et KUDO. とどまつ

Cedrus libani BARR. var. *Deodara*, HOOK. ヒマラヤスギ

Chamaecyparis obtusa SIEB. et ZUCC. ひのき 材、ツヨール原料

C. pisifera ENDL. さはら

C. pisifera var. *plumosa* MAST. しのぶひば

Cryptomeria japonica D. DON. すぎ 材、木香(キガ)、酒精エキス

Juniperus chinensis L. びやくしん

J. communis L. 歐洲產ねず (としよう) 果實、杜松實、利尿






Fig. 4. サッサフラス (*Sassafras officinalis* NESS.)



Fig. 5. 吐根 (*Uragoga Ipecacuanha* BAILLON.)

conferta PARL. はひねず

J. *procumbens* SIEB. そなれ

J. *rigida* SIEB et ZUCC. ねず 果實、杜松實、利尿

J. *Virginiana* L. えんぴつのき

Pinus densiflora SIEB. et ZUCC. あかまつ 樹脂

P. *Thunbergii* PARL. くろまつ

Thujopsis dolabrata SIEB. et ZUCC. あすなろ

Thuja occidentalis L. にほひひば 製油原料

T. *orientalis* L. このてがしは 種子、柏子仁、强壯

Saururaceae 三白草科

Houttuynia cordata THUNB. どくだみ 全草、蕺菜、利尿、健胃

Saururus Loureirii DECNE. はんげしよう

Piperaceae 胡椒科

Piper Futokadsura SIEB. ふうとうかづら

P. *nigrum* L. こせう 果實、香味料

Chloranthaceae 金粟蘭科

Chloranthus japonicus SIEB. ひとりしづか

C. *serratus* ROEM. et SCHULT. ふたりしづか

Salicaceae 楊柳科

Populus alba L. はくやう 樹皮、葉、ポプリン原料、
Salix gymnolepis LEW. et WNT. かはやなぎ

Myricaceae 楊梅科

Myrica carolinensis MILL. ミリカ カロリネンシス 果實、蠟
M. *rubra* SIEB. et ZUCC. やもも 樹皮、收斂、染料、

Juglandaceae 胡桃科

Juglans regia L. var. *sinensis*, DC. てうちぐるみ 實、胡桃仁、咳嗽、食用
J. *Sieboldiana* MAXIM. くるみ (おにぐるみ) 實、胡桃仁、咳嗽、食用

Betulaceae 樺木科

Alnus firma SIEB. et ZUCC. var. *hirtella* FR. et SAV. やしやぶし 毬果
Betula latifolia KOM. しらかんば 葉、樺木葉、緩和性利尿劑
Carpinus laxiflora BLUME. あかしで

Fagaceae 殼斗科

Castanea crenata SIEB. et ZUCC. くり 葉、樹皮、カブレノ洗滌料、染料、鞣皮料
Quercus dentata THUNB. かしわ 樹皮、染料

Moraceae 桑科

Ficus carica L. いちじく 乾果、緩下劑
F. *elastica* ROXB. ごむびは 樹液、ゴム原料
F. *elastica* ROXB. var. *variegata* HORT. ふいりいんどごむ 樹液、ゴム原料
F. *retusa* L. ガジユマル
Humulus Lupulus L. ホップ 花穗、健胃、鎭靜、利尿
Morus bombycis KOIDZ. くは 根皮、桑白皮、鎭咳、袪痰、利尿

Aristolochiaceae 馬兜鈴科

Aristolochia debilis SIEB. et ZUCC. うまのすゞくさ 根、解毒
Asarum asaroides MAKINO まるばかんあふひ 根莖及根、鎭咳、利尿
A. *nipponicum* MAEKAWA. かんあふひ 〃 〃
A. *Sieboldi* MIQ. うすばさいしん 根、頭痛、發汗
A. *sp.* みつばかんあふひ

Polygonaceae 蓼科

Polygonum Bistorta L. いぶきとらのを 根、拳參、收斂
P. *multiflorum* THUNB. つるどくだみ 根、何首烏、强壯、緩下
P. *tinctorium* LOUR. あゐ 種子、葉、藍實、藍葉、解毒、染料
P. *virginianum* L. みづひき
Rheum officinale BAILL. だいわう 根莖、大黃、瀉下、健胃

R. *palmatum* L. もみぢはだいわう 〃 〃 健胃
R. *undulatum* L. からだいわう 〃 和大黃、健胃、緩下
Rumex Acetosa L. すゐば 根、疹癬

Chenopodiaceae 藜 科

Chenopodium album L. var. *centrorubrum* MAK. あかざ 葉、蟲傷
C. ambrosioides var. *anthelminticum* A. GRAY. あめりかありたさう 全草、驅蟲
Spinacia oleracea L. はうれんさう 全草、菠薐章、食用

Amarantaceae 莧 科

Achyranthes japonica NAKAI. ゐのこづち 根、牛膝、利尿、通經、强精
A. *longifolia* MAKINO. やなぎゐのこづち

Phytolaccaceae 商陸科

Phytolacca decandra L. 洋種やまごぼう 根、商陸、利尿
Phytolacca esculenta VAN HOUTT. やまごぼう 根、商陸、利尿

Aizoaceae 蕃杏科

Tetragonia expansa MURR. つるな 全草、蕃杏、食用

Caryophyllaceae 石竹科

Dianthus superbus var. *longicalycina* WILL. かはらなでしこ 種子、瞿麥子、利尿
Sagina maxima A. GRAY. たかのつめ
Saponaria officinalis L. サボンサウ 根、サポナリア根、梅毒、腺病、慢性皮膚病
Stellaria media CYR. はこべ 全草、婦人產後淨血藥、催乳藥

Ranunculaceae 毛茛科

Aconitum japonicum THUNB. var. *montanum* NAKAI. f. *genuinum* NAKAI.
やまとりかぶと 根、烏頭、鎭痙
Adonis amurensis REGEL. et RADD. ふくじゆさう 根、强心
Anemone cernua THUNB. おきなぐさ 根、白頭翁、月經閉止、熱性下痢
A. *japonica* SIEB. et ZUCC. しうめいぎく
A. *laevigata* KOIDZ. にりんさう
A. *nikoensis* MAXIM. いちりんさう
Anemonopsis macrophylla SIEB. et ZUCC. れんげしようま
Aquilegia flabellata SIEB. et ZUCC. をだまき
Cimicifuga acerina TANAKA. いぬしようま 鎭靜
Clematis heracleaefolia DC. var. *stans* O. KUNTZE. くさぼたん
Coptis japonica MAKINO. きくばわうれん 根莖、黃蓮、健胃、苦味
C. *japonica* MAKINO. せりばわうれん 根莖、黃蓮、 〃
Paeonia albiflora PALL. var. *trichocarpa* BUNGE. しやくやく 根、芍藥、鎭靜
P. *suffruticosa* ANDR. ぼたん 樹皮、牡丹皮、婦人病

Lardizabalaceae 木通科

Akebia quinata DECNE. あけび 木部、木通、利尿
Stauntonia hexaphylla DECNE むべ 根莖、利尿

Berberidaceae 小蘗科

Rerberis Thunbergii DC. var. *Maximowiczii* FR. et SAV. めぎ 幹部、小蘗、健胃
B. vulgaris L. var *joponica* REGEL. ひろはへびのぼらず 木部、根皮
Epimedium diphyllum LODD. ばいかいかりさう
E. macranthum var. *violaceum* FRANCH. いかりさう 葉莖、淫羊藿、强精
Jeffersonia dubia BENTH. et HOOK. たつたさう 根、胡黃連、健胃、苦味
Mahonia japonica DC. ひひらぎなんてん
Nandina domestica THUNB. なんてん 果實(白)、葉、南天實、喘息、鎭咳、百日咳、
Podphyllum peltatum L. ポドフィルム 根莖、ポドフィルム根、下劑 强壯

Menispermaceae 防已科

Cocculus aurifolius DC. からしうやく 樹皮、根葉、衡州烏藥、喘息、驅蟲、中風、
C. sarmentosus DIELS ほうざんつゞらふじ 根莖、僂痲質斯 利尿、胃痙攣
C. trilobus DC. あをつゞらふじ 〃 木防已、利尿、淋疾
Menispermum dauricum DC. かうもりかづら 全草、ダウリチン原料、僂痲質斯
Paracyclea insularis KUDO et YAMAMOTO. みやこじまつゞらふじ 全草、同上
Stephania japonica MIERS. はすのはかづら 葉根、虛勞、瘧瘴
S. tetrandra S. MOORE. しまはすのはかづら 葉根、同上

Magnoliaceae 木蘭科

Illicium religiosum SIEB. et ZUCC. しきみ 果實、揮發油原料
I. verum HOOK. f. だいうゐきよう 果實、大茴香、驅風、興奮
Kadsura japonica DUN. さねかづら(びなんかづら) 果實、南五味子、强壯、鎭咳
Liriodendron tulipifera L. ゆりのき
Magnolia grandiflora L. たいさんぼく
Magnolia praecocissima KOIDZ. こぶし 花、辛荑、芳香
M. compressa SARG. をがたまのき

Lauraceae 樟科

Cinnamomum Camphora NEES. et EBERM. くすのき 幹根、樟木、樟腦原料
C. Loureirii NEES. にくけい 幹皮、根皮、肉桂、健胃
C. pseudo-pedunculatum HAYATA. まるばやぶにくけい 幹皮、根皮、香料
Laurus nobilis L. げつけいじゆ 實、葉、月桂樹、月桂葉、健胃、疹癬
Lindera umbellata THUNB. くろもじ 根、脚氣、切瘡、止血
Parabenzoin praecox NAKAI. あぶらちやん 果實、製油原料 (Fig. 4 參照)
Sassafras officinalis NEES. サッサフラス 根、サッサフラス木、サッサフラス油原料

Hernandiaceae 蓮葉桐科

Hernandia peltata MEISSN. はすのはぎり

Papaveraceae 罌粟科

Chelidoninm majus L. くさのわう 全草、白屈菜、鎭痛、胃癌、黃疸

Eschscholzia californica CHAM. はなびしさう

Hylomecon japonica PRANTL. et KUENDIG. var. *typica* MAKINO. やまぶきさう

Papaver orientale L. おにげし 液汁

Capparidoceae 白花菜科

Cleome spinosa JACQ. はりふうてふさう

Cruciferae 十字花科

Alyssum maritimum L. にはなづな 花、香料

Cheiranthus Cheiri L. にほひあらせいとう 花、香料

Isatis oblongata DC. たいせい 全草、藍原料

Crassulaceae 景天科

Sedum alboroseum BAKER. べんけいさう 葉、景天草 消炎、鎭痛、止血

Saxifragaceae 虎耳草科

Astilba japonica A. GRAY. あはもりしようま 根莖、解毒、解熱

A. microphylla KNOLL. ちだけさし 根莖、解熱、瘡瘡

A. Thunbergii MIQ. あかしようま 根莖、赤竹麻、熱毒、口瘡

Hydrangea macrophylla var. *Thunbergii* MAKINO あまちや 葉、土常山、糖尿病

subsp. typica MAK. f. *otaksa* MAK. あぢさい 葉、紫陽花、解熱

H. paniculata SIEB. var. *hortensis* MAXIM. みなづき 葉

Saxifraga cortusaefolia var. *typica* MAKINO. だいもんじさう 葉、腎臟病、利尿

S. stolonifera MEERB. ゆきのした 葉、虎耳草、 瘡瘡

Schizophragma hydrangeoides SIEB. et ZUCC. いはがらみ

Hamamelidaceae 金縷梅科

Hamamelis japonica SIEB. et ZUCC. まんさく

H. obtusata MAKINO. まるばまんさく

H. virginiana L. ハマメリス、ビルギニアナ 葉、ハマメリス葉、赤痢、含嗽料

Rosaceae 薔薇科

Agrimonia japonica KOIDZ. きんみづひき 果實、龍牙草、止痢

Chaenomeles extus-coccinea CARR. ぼけ 果實

C. Maulei LAVALL. くさぼけ 果實、和木瓜、强壯

Crataegus cuneata SIEB. et ZUCC. さんざし 果實、山査子、消化

Cydonia sinensis TOURN. くわりん 果實、本瓜、腺病質體質

Eriobotrya japonica LINDL. びは 葉、枇杷葉

Filipendula kamtschatica MAXIM. おにしもつけ
F. *palmata* MAXIM. ちしましもつけ
F. *purpurea* MAXIM. きようがのこ
Fragaria chiloensis DUCH, var. *ananassa* BAILEY. おらんだいちご 食用
Geum japonicum THUNB. だいこんさう 全草、利尿
Malus pumila MILL. var. *domestica* SCHNEID. せいやうりんご 果實、强壯
M. *Sieboldii* REHDER. ずみ
Photina glabra MAXIM. かなめ
Prunus amygdalus STOKES. あめんどう 種子、苦扁桃、鎭痛
P. *Buergeriana* MIQ. いぬざくら
P. *Grayana* MAXIM. うはみづざくら
P. *japonica* THUNB. にはうめ 種子、郁李仁、利尿
P. *Laurocerasus* L. せいやうばくち 葉、ばくち葉、鎭咳
P. *macrophylla* SIEB. et ZUCC. ばくちのき 葉、ばくち葉、鎭咳
P. *Mume* SIEB. et ZUCC. うめ 果實、烏梅、蛔蟲驅除、解熱、鎭咳、核疾
Prunus persica var. *vulgaris* MAXIM. もも 白花實、白桃花、桃仁、利尿、鎭咳、痛風
P. subhirtella MIQ. ひがんざくら
P. yedoensis MATSUM. そめいよしの 樹皮、鎭咳
Rhaphiolepis umbellata var. *Mertensii* MAK. まるばしやりんばい 樹皮、染料
Rhodotypos scandens MAKINO. しろやまぶき
Rosa Banksiae R. BR. もくこうばら 花、木香薔薇、香料
R. *rugosa* THUNB. はまなす 花、玫瑰芳、收斂、香料
Sanguisorba officinalis L. われもかう 葉、地楡、鎭咳
Spiraea cantoniensis LOUR. こでまり
S. *japonica* L. f. var. *ovatifolia* KOIDZ. しもつけ
S. *Thunbergii* SIEB. ゆきやなぎ

Leguminosae 荳 科

Abrus precatorius L. たうあづき 種子、相思子、眼疾洗滌料
Aeschynomene indica L. くさねむ
Albizzia Julibrissin DURAZZ. ねむのき 樹皮、驅蟲、鎭痛
Arachis hypogaea L. なんきんまめ 種子、落花生油原料
Caesalpinia Bonducella FLEM. シロツブ
C. *japonica* SIEB. et ZUCC. じやけついばら 種子、雲實、止瀉、寄生蟲驅除
C. *Sappan* L. すわう 幹、染料
Canavallia ensiformis DC. なたまめ
Caragana chamlagu LAMB. むれすゞめ

Cassia Fistula L. カツシヤ、フイスツラ（なんばんさいかち） 果實、下痢
C. glabra まるばせんな
C. Mimosoides var. *nomame* MAKINO. かはらけつめい 果實、山扁豆、利尿
C. Tora L. えびすぐさ 種子、利尿、强壯
C. torosa CAV. はぶさう 葉、種子、咬傷、食傷、腹痛
Cytisus scoparius LINK. えにしだ 葉、莖、强心
Gleditschia japonica MIQ. さいかち 果實、皀莢、利尿、淋疾、祛痰
Glycyrrhiza glabra L. かんざう 走莖、皮部、甘草、矯味、賦形藥
Lespedeza cuneata G. DON. めどはぎ
L. virgata DC. まきえはぎ
Pueraria hirsuta MATSUM. くず 根、發汗、發熱
Sophora angustifolia SIEB. et ZUCC. くらら 根、苦參、健胃、蛔蟲驅除
S. japonica L. えんじゆ 花、槐花、止血
Tamarindus indica L. たまりんど 果實、タマリンド、緩下劑
Wistaria floribunda DC. ふぢ

Geraniaceae 牻牛兒苗科

Geranium japonicum FRANCH. et SAV. たちふうろ
G. Thunbergii SIEB. げんのしようこ 莖、葉、牻牛兒苗、止瀉藥

Linaceae 亞麻科

Linum usitatissimum L. あま 種子、亞麻仁、亞麻仁油原料

Erythroxylaceae 古加科

Erythroxylon Coca LAM. こか 葉、古加、コカイン、トロパコカイン製造原料

Rutaceae 芸香科

Citrus Aurantium L. *subsp. amara* ENGL. だいだい 果實、橙皮、芳香、健胃苦味
C. Aurantium subsp. nobilis MAKINO. みかん 果皮、陳皮、芳香健胃
C. Aurantium subsp. Natsudaidai (HAYATA). なつみかん 果皮、夏皮、芳香料
C. Aurantium var. *Kunep*, MAKINO. くねんぼ 花、製油原料
C. Medica L. var. *sarcodactylis* SWINGL. ぶっしゆかん 果實
C. Medica L. *subsp. Limonum* HOOK. f. レモン 果實、香味料
Evodia rutaecarpa HOOK. FIL et THOM. ごしゆゆ 果實、呉茱萸、芳香健胃
Fagara schinifolia ENGL. いぬざんせう 果實、鎭咳
Fortunella japonica SWINGL. きんかん 果實
Orixa japonica THUNB. こくさぎ 莖葉、牛馬寄生蟲驅除
Phellodendron amurense RUPR. きはだ 樹皮、黄蘗、健胃
Pilocarpus Jaborandi HOLM. ピロカルプス、ヤボランヂ 葉、ヤボランヂ葉、發汗
Pseudaegle trifoliata MAKINO. からたち 果實、枳實、健胃

Ruta Graveolers L. へんるうだ 全草、驅風、通經
Skimmia japonica THUNB. みやましきみ 莖、葉、驅風
Xanthoxylum piperitum DC. さんせう 果實 山椒、解毒、殺蟲、香味料
X. *planispinum* SIEB. et ZUCC. ふゆざんせう

Simarubaceae 苦棟樹科

Picrasma quassioides BENN. にがき 木部、苦木、健胃、苦味

Burseraceae 橄欖科

Canarium album ROEUSCH' かんらん 果實、橄欖、解毒

Meliaceae 棟科

Cedrela sinensis A. JUSS. ちやんちん 根皮、樁根皮、收斂
Melia Azedarach L. var. *japonica* MAKINO. せんだん 樹皮、苦棟皮、絛蟲驅除

Polygalaceae 遠志科

Polygala Senega L. ぜねが 根、セネガ根、祛痰

Euphorbiaceae 大戟科

Aleurites cordata STEUD. あぶらぎり 幹、桐油原料
Codiaeum variegatum BLUME. へんようぼく
Croton Tiglium L. はづ 種子、緩下劑 (Fig. 2. 參照)
Daphniphyllum macropodum MIQ. ゆづりは 葉樹皮、驅蟲
Euphorbia adenochlora MORR. et DECNE. のうるし 利尿
E. *Esula* L. はぎくさう
E. *sendaica* MAKINO せんだいたいげき
E. *splendens* BOJER. はなきりん
Mallotus japonicus MÜLL. ARG. あかめがしは
M *philippinensis* MÜLL. ARG. くすのはがしは 果實、カマラ、絛蟲驅除
Ricinus Communis L. たうごま 〃 蓖麻子、ヒマシ油原料

Buxaceae 黄楊科

Pachysandra terminalis SIEB. et ZUCC. ふつきさう

Anacardiaceae 漆樹科

Mangifera indica L. まんごうのき
Rhus javanica L. ぬるで 蟲癭、五倍子、タンニン原料
R. *Succedanea* L. はぜのき 果實、櫨蠟
R. *Toxicodendron* var. *vulgaris f. radicans* ENGL. つたうるし 樹皮浸出物、ラッコール原料

Aquifoliaceae 冬青科

Ilex integra THUNB. もちのき 樹皮、本黐、絆創膏材料
I. *latifolia* THUNB. たらえふ
I. *serrata* THUNB. var. *Sieboldi* LOESN. うめもどき

Celastraceae 衞矛科

Euonymus japonicus THUNB. まさき 樹皮、和杜仲、强壯

E. *striata* var. *alatus* MAKINO. にしきぎ 葉、月經閉止婦人病

E. *Sieboldianus* BLUME. まゆみ 葉、種子 〃

Aceraceae 槭樹科

Acer campestre L. こぶかへで

A. *rufinerve* SIEB. et ZUCC. うりはだかへで

A. *saccharum* MARSH. さとうもみぢ 液汁、楓糖原料

Hippocastanaceae 七葉樹科

Aesculus turbinata BLUME. とちのき 種子食用

Sapindaceae 無患樹科

Euphoria Longana LAM. りうがん 果外皮、龍眼肉、滋養

Sapindus Mukurossi GAERTN. むくろじ 果實、延命皮、洗滌用

Balsaminaceae 鳳仙花科

Impatiens Balsamina L. ほうせんくわ 種子、粉末、咽頭部刺入、魚骨除去用

I. *Textori* MIQ. つりふねさう 全草、苦味

Rhamnaceae 鼠李科

Rhamnus Cathartica L. ラムヌス・カタルチカ 果實、ラムヌス實、下劑

R. *crenata* SIEB. et ZUCC. いそのき

R. *davurica* var. *nipponica* MAKINO. おほくろうめもどき 果實、鼠李子、下劑

R. *japonica* MAXIM. くろうめもどき 果實、鼠李子、下劑

Vitaceae 葡萄科

Ampelopis japonica MAKINO やぶからし 根、鎭痛、解熱

Vitis vinifera L. ぶどう 果實、葡萄酒、糖原料

Tiliaceae 田麻科

Tilia kiusiana MAK. et SHIRAS. へらのき

T. *Miqueliana* MAXIM. ぼだいじゆ (日本＝栽培スルモノ) 花、菩提樹花、發汗、鎭痙

T. *platyphylla* SCOPOLI. ぼだいじゆ (歐洲產) 花、菩提樹花、發汗、鎭痙

Malvaceae 錦葵科

Abelmoschus Manihot MEDIC. とろろあふひ 葉、根、アルテア葉根、緩和劑

A. *Moschatus* MEDIC. 琉球とろろあふひ

Abutilon Avicennae GAERTN. いちび

A. *indicum* L. しまいちび 葉、冬葵子、緩和劑

A. *striatum* DICKS. しやうじやうぼく

Althaea officinalis L. アルテア 葉根、アルテア葉、根、緩和劑

A. *rosea* CAV. たちあふひ 根、アルテア代用

Gossypium Nanking MEYER. わた 果實、根、綿絲原料、通經
Hibiscus coccineus WALT. もみぢあふひ
H. Hamabo SIEB. et ZUCC. はまぼう
H. Rosa-sinensis L. ぶっさうげ 根、樹皮、葉、花、緩和劑

Sterculiaceae 梧桐科

Firmiana platanifolia SCHOTT. et ENDL. あをぎり 樹皮

Dilleniaceae 獼猴桃科

Actinidia Kolomicta MAXIM. みやままたゝび
A. polygama MAXIM. またたび 果實、木天蓼、腹痛

Theaceae 山茶科

Camellia japonica L. つばき 種子、製油原料
Eurya emarginata MAK. はまひさかき
Ternstraemia japonica THUNB. もくこく
Thea assamica MAST. アツサム種茶 葉、紅茶
T. sinensis L. ちや 葉、カフェイン原料

Guttiferae 金絲桃科

Calophyllum Inophyllum L. てりはぼく
Hypericum erectum THUNB. おとぎりさう 全草、小連翹、止血
Hypericum fujisanense MAKINO. ふじおとぎり
H. patulum THUNB. きんしばい

Buxaceae 紅木科

Bixa orellana L. べにのき（あけのき） 果實、染料

Violaceae 菫々菜科

Viola dissecta LEDEB. var. *eizanensis* MAKINO. えぞすみれ 全草、香料

Begoniaceae 秋海棠科

Begonia Evansiana ANDR. しうかいだう 全草、健胃

Caricaceae 蕃瓜樹科

Carica Papaya L. パパヤ 果實、パパヤ實、食用、消化劑

Opuntiaceae 仙人掌科

Epiphyllum truncatum WAW. かにさぼてん
Opuntia Ficus-indica MILL. さぼてん

Thymelaeaceae 瑞香科

Daphne Genkwa SIEB. et ZUCC. さつまふじ 花、袪痰
D. odora THUNB. ぢんちようげ 樹皮根皮、黴毒
Edgeworthia papyrifera SIEB. et ZUCC. みつまた 幹、製紙原料

Lythraceae 千屈菜科

Lawsonia inermis L. しかふくわ 果汁
Rotala mexicana CHAM. et SCHL. var. *Spruceana* KOEHNE. みづまつば

Punicaceae 柘榴科

Punica Granatum L. ざくろ 幹皮、根皮、石榴皮、縧中驅除

Combretaceae 使君子科

Quisqualis indica L. var. *villosa* CLARKE. しくんし 果實、催經、咳嗽
Teminalia Cattappa L. こばていし (ももたまな)

Myrtaceae 丁香科 (桃金孃科)

Eucalyptus Globulus LABILL. ユーカリ 葉、オイカリプス、解熱、防腐
Melaleuca Leucadendron L. カヤプテ
Psidium Guajava L. バンジロー樹 根皮・葉樹皮 止痢、染料

Araliaceae 五加科

Acanthopanxx spinosum MIQ. うこぎ 樹皮、五加皮
Aralia elata SEEM. たらのき 皮部、糖尿病
A. var. *canescens* NAKAI. めだら 皮部、同上
Fatsia japonica DECNE et PLANCH. やつで 葉、袪痰、僂麻質斯
Kalopanax ricinifolium MIQ. var. *typicum* NAKAI. はりぎり
Panax Ginseng C. A. MEY. にんじん 根、人參 (紅參、白參) 强壯

Cornaceae 山茱萸科

Aucuba japonica THUNB. あをき 葉、種子、桃葉珊瑚、創傷
Cornus Kousa BUERG. やまぼうし
C. *officinalis* SIEB. et ZUCC. さんしゆゆ 果實、山茱萸、强精

Umbelliferae 繖形科

Anethum graveolens L. いのんど 果實、蒔蘿實、驅風
Bupleurum falcatum L. みしまさいこ 根、柴胡、解熱
Carum ajowan BENTH. et HOOK. カルーム・アジョワン 果實、アヨワン實、チモール原料
Cicuta virosa L. どくぜり 全草、シクトキシン含有
Cnidium officinale MAKINO. せんきう 根基、川芎、鎭靜、鎭痙
Conium macalatum L. どくにんじん 全草、コニウム草、鎭痙、解熱
Coriandrum sativum L. こえんどろ 全草、胡荽子、健胃、袪痰
Foeniculum vulgare GAERTN. 小茴香 果實、茴香、健胃、驅風、袪痰
Ligusticum acutilobum SIEB. et ZUCC. たうき 根、當歸、鎭靜、鎭痙
Phellopterus littoralis BENTH. はまぼうふう 根、濱防風、感冒
Sanicula elata HAM. var. *japonica* KOIDZ. うまのみつば 利尿
Siler divaricatum BENTH. et HOOK. f. ぼうふう 根、防風、感冒

Ericaceae 石南科

Gaultheria Miqueliana TAKEDA. しらたまのき　葉、冬綠油原料
G. *procumbens* L. 冬綠樹、葉、冬綠油原料 (Fig. 3 參照)
Pieris japonicum D. DON. あせぼ　莖、葉、殺蟲劑
P. japonicum D. DON. var. *pygmaea* YATABE. ひめあせび
Rhododendron Degronianum CARR. しやくなげ　葉、强壯、利尿
R. japonicum SURING. れんげつつじ　根、痛風、僂痲質斯

Myrsinaceae 紫金牛科

Ardisia hortorum MAXIM. からたちばな

Ebenaceae 柿樹科

Diospyros Lotus L. var *glabra* MAKINO. しなのがき　果實、澁原料
D. *Kaki* L. f. かき　果實

Styracaceae 齊墩果科

Styrax benzoin DRGANDER. 安息香　樹脂、安息香、香料
S. *japonicum* SIEB. et ZUCC. えごのき　果皮、洗濯用、魚捕
S. *Obassia* SIEB. et ZUCC. はくうんぼく　果皮、同上

Oleaceae 木犀科

Chionanthus retusus LINDL. et PAXT. ひとつばたご
Forsythia suspensa VAHL. れんげふ　果實、連翹、利尿、浮血
Fraxinus mandschurica RUPR. やちだも
F. *ornus* L. まんなのき　樹液、マンナ、緩下劑及矯味
F. *Sieboldiana* BL. こばのとねりこ
Jasminum nudiflorum LINDL. わうばい
Ligustrum Ibota SIEB. いぼたのき　果實、下痢、いぼた蠟蟲寄生
L. *japonicum* THUNB. ねずみもち　〃　女貞、强壯
Olea europaea L. オリーブ樹　果肉、オリーブ油原料
f. Manzanillo オリーブ、マンザニロ　果肉、同上
f. Mission. オリーブ、ミツシヨン　果肉、同上
Osmanthus fragrans LOUR. var. *aurantiacus* MAKINO. きんもくせい　〃　同上
Syringa amurensis RUPR. var. *genuina* MAXIM. 滿洲はしどい
var. *japonica* FR. et SAV. はしどい

Gentianaceae 龍膽科

Gentiana scabra BUNGE. var. *Buergeri* MAXIM. りんどう　根、龍膽、健胃
Menyanthes trifoliata L. みつがしは、葉、睡菜葉、健胃
Swertia japonica MAKINO. せんぶり　全草、當藥、健胃、苦味

Apocynaceae 狹竹桃科

Nerium odorum SOLAND. けふちくたう、葉、樹皮　强心

Plumiera acutifolia Poir. いんどそけい 樹皮、乳液、下痢、催經、解熱
Thevetia neriifolia Juss. きばなけうちくとう 葉、樹皮、强心

Asclepiadaceae 蘿藦科

Asclepias curassavia L. たうわた 根、吐劑
Marsdenia tomentosa Morr. et Dcene. きじよらん
Metaplexis japonica Makino. ががいも 果實、葉、蘿藦子、强壯

Commelinaceae 鴨跖草科

Commelina benghalensis L. まるばつゆくさ
Rhoeo discolor Hance. むらさきおもと

Polemoniaceae 花忍科

Phlox paniculata L. くさけうちくとう

Verbenaceae 馬鞭草科

Clerodendron japonicum Makino. ひぎり
C. trichotomum Thunb. くさぎ 根、葉、殺虱
Lippia citriodora H. B. et. K. ばうしうぼく 葉、香料
Premna japonica Miq. はまくさぎ
Vitex cannabifolia Sieb. et Zucc. にんじんぼく 根、果實、荊瀝、牡荊子、祛痰、感冒
V. rotundifolia L. f. はまごう 果實、蔓荊子、强壯、感冒

Labiatae 唇形科

Agastache rugosa Kuntze. かはみどり 葉、排草葉、感冒
Chelonopsis moschata Miq. じやかうさう 防臭殺蟲用（便所）
Elsholtzia Patrini Garcke. なぎなたかうじゆ 全草、香薷、利尿
Lavandula vera DC. ラヘンデル 花、ラヘンデル花、香料
Meehania urticifolia Makino. らせうもんかずら
Mentha arvensis L. var. *piperascens* Holmes. はくか 葉、薄荷葉、薄荷油原料
M. piperita L. せいやうはくか 葉、薄荷葉、薄荷油原料
Monarda didyma L. モナルダ デデイマ（赤花） 全草、カルバクロール原料
M. fistulosa L. モナルダ フィスツロサ（紅花） 全草、同上
Mosla Hadai Nakai おほやまじそ カルバクロール原料、驅蟲
M. leucantha Nakai. 白花やまじそ 葉、チモール原料
M. punctutata Nakai いぬかうじゆ
Nepeta Cataria L. ちくまはくか 葉、健胃、驅風
Origanum vulgare L. はなはくか 葉、同上
Perilla citriodora Nakai. レモンじそ 葉、香料
P. frutescens var. *crispa* Decne. しそ 種子、紫蘇子、健胃、祛痰、利尿
Rosmarinus officinalis L. まんねんろう 葉、迷迭香葉、香味料

Salvia chinensis BENTH. あきのたむらさう

S. officinalis L. サルビヤ 葉、サルビヤ葉、含嗽、香味料

Scutellaria baicalensis GEORG. こがねばな 根、黃芩、解熱

Thymus Przewalskii var. *laxa* NAKAI. いぶきじやかうさう 全草、强壯、鎭靜、健胃

T. vulgaris L. たちじやかうさう (チームス草) 全草、チームス草 香味料、疹癬

Solanaceae 茄 科

Atrapa Belladonna L. ベラドンナ 葉、花、ベラドンナ葉花、鎭痛、鎭痙

Capsicum annuum L. var. *acuminatum* FINGERH. たうがらし 果實、蕃椒、苛辣性健胃、蕃椒丁幾

Capsicum annuum L. var. *acuminatum* FINGERH. 臺灣產たうがらし、果實、蕃椒、苛辣性健胃、蕃椒丁幾

Datura alba NEES. 朝鮮朝顏 種子、葉、曼陀羅葉、スコポラミン、アトロピン原料

D. arborea L. ダツラ・アルボレア 種子、葉、同上

D. atropurpurea ダツラ・アトロプルプレア 種子、葉、同上

D. Meteloides DC. アメリカ朝鮮朝顏 種子、葉、ヒヨスチアミン

D. Stramonium L. 白花洋種朝鮮朝顏 種子、葉 同上

D. Tatura L. 洋種朝鮮朝顏 種子、葉、同上

Hyoscyamus niger L. ひよす 葉、ヒヨス葉、鎭痛、鎭痙

Nicotiana longiflora CAV. はなたばこ

Physalis Francheti MAST. たんばほほづき 根、酸漿根、鎭咳、利尿

var. *Bunyardii* MAKINO. ほほづき 根、〃

Scopolia japonica MAXIM. はしりどころ 葉、根、莨菪葉、根、鎭咳、鎭痛

Solanum Lycopersicum L. トマト

S. lyratum THUNB. ひよどりじようご 草、果實、痛風、凍傷

S. nigrum L. いぬほほづき 全草、解熱、利尿

S. sisymbrifolium LAM. はりなすび

Scrophulariaceae 玄參科

Botryopleuron axillane HEMSL. とらのをすずかけ

Digtalis lutea L. 黃花ヂキタリス

D. purpurea L. ヂキタリス 葉、ヂギタリス葉

Paulownia Kawakamii T. ITO. たいわんきり 幹、細工用材

Scrophularia kakudensis FRANCH. おほひなのうつぼ

S. Oldhami OLIV. ごまのはぐさ 根、玄參、瘰癧、塗布

Veronica virginica L. var. *japonica* NAKAI. くがいさう 威靈仙、痛風、利尿、通經

Bignoniaceae 紫葳科

Campsis grandiflora K. SCHUM. のうぜんかずら 花、通經、利尿

Catalpa bignonioides WALT. あめりかきささげ 蒴果、利尿
C. ovata G. DON. きささげ 蒴果、利尿

Gesneraceae 苦苣苔科

Conandron ramondioides SIEB. et ZUCC. いはたばこ

Plantaginaceae 車前科

Plantago japonica FR. et SAV. たうおほばこ 種子、全草、車前子、車前草、利尿、鎭咳
P. lanceolata L. へらおほばこ 種子、全草、車前子、車前草、利尿、鎭咳
P. major L. var. *asiatica* DECNE. おほばこ 種子、全草、車前子、車前草、利尿、鎭咳

Rubiaceae 茜草科

Cinchona Ledgeriana MOENS. 規那（レツゼリアナ種） 樹皮、規那皮、解熱、强壯、マラリア熱
C. Succirubra PAV. 規那（サクシルブラ種） 樹皮、規那皮、同上
Coffea arabica L. コーヒ樹 種子、カッフェー豆、嗜好、興奮
Galium verum, L. var. *lecteum* MAKINO. かはらまつば
Gardenia jasminoides ELLIS. var. *grandiflcora* NAKAI. くちなし 果實、吐劑、染料
G. jasminoides var. *ovalifolia* NAKAI. やへくちなし
G. radicans DJUP. こくちなし
Ixara chinensis LAM. さんだんくわ 樹皮
Rubia cordifotia, L. var. *mungista* MIG. あかね 根、茜草根、通經、染料
Serissa foetida COMM. はくちようげ
Uragoga Ipecacuanha BAILLON. 吐根（リオ吐根） 根、吐根、祛痰、催吐 (Fig. 5)

Caprifoliaceae 忍冬科

Diervilla hortensis SIEB. et ZUCC. たにうつぎ
Lonicera japonica THUNB. すひかづら 莖葉、忍冬、利尿
L. Morrowii A. GRAY. きんぎんぼく 果實、嘔吐、下劑
L. Sempervirens L. つきぬきにんどう
Sambucus nigra L. 西洋にはとこ 花、西洋接骨木花、外傷、發汗
S. Sieboldiana var. *typica* NAKAI. にはとこ 花、接骨木花、外傷、發汗

Valerianaceae 敗醬科

Patrinia scabiosaefolia LINK. をみなへし 根莖、敗醬根、癰腫、浮腫
Valeriana officinalis L. 西洋かのこさう 根莖、吉草根、鎭痙
V. officinalis, L. var. *latifolia* MIQ. かのこさう 根莖、吉草根、鎭痙

Cucurbitaceae 瓜科

Trichosanthes cucumeroides MAXM. からすうり 根、種子、王瓜根、王瓜仁、解熱、利尿
T. japonica REGEL. きからすうり 根、種子、括樓根、括樓仁、解熱、咳嗽

Campanulaceae 桔梗科

Adenophora verticillata, FISCH. var. *typica* REGEL. つりがねにんじん 根、沙參、祛痰

Campanula punctata, LAMB. var. *typica* MAKINO. ほたるぶくろ

Lobelia inflata L. ロベリア草 全草、ロベリア草、痲醉、喘息

L. sessilifolia LAMB. さわぎきよう

Platicodon grandiflorum DC. ききよう 根、桔梗根、袪痰、鎭咳

Goodeniaceae 山羊草科

Scaevola sericea FORST. くさとべら 莖髓、製紙原料

Compositae 菊科

Achillea Millefolium L. 西洋のこぎりさう 全草、西洋蓍草、淨血

A. sibirica LEDEB. 紅花のこぎりさう 全草、蓍草、同上

Ainsliaea apiculata SCHULTZ-BIP. くさやつで

A. cordifolia FR. et SAV. ていしようさう

Anthemis nobilis L. 羅馬カミツレ 花、羅馬カミツレ花、發汗、驅風

Arctium Lappa L. ごぼう 種子、牛旁子、利尿

Artemisia capillaris THUNB. かはらよもぎ 全草、茵陳蒿、黃疸、驅蟲

A. Keiskeana MIQ. いぬよもぎ

A. vulgaris L. var. *indica* MAXIM. よもぎ 莖、艾葉、腹痛、吐瀉

Aster Asa-Grayi MAK. いそのぎく

Aster trinervius POYB, var. *congestus* FR. et SAV. こんぎく

Atractylis lyrata SIEB. et ZUCC. おけら 根、蒼朮、利尿、解熱

Cacalia palmata MAK. たいみんがさもどき

C. krameri MATSUM. やぶれがさ

Carpesium divaricatum SIEB. et ZUCC. がんくびさう

Carthamus tinctorius L. べにばな 花、紅花、婦人病

Chrysanthemum cinerariaefolium VIS. 白色むしよけぎく 花、除蟲菊花、殺蟲原料

C. coecineum WIELD. 紅花むしよけぎく 花、除蟲菊花、殺蟲原料

C. frutescens L. マガレット

C. arcticum L. こはまぎく

Cichorium Endivia L. きくぢしや 根莖、珈琲僞和

Cirsium incomptum NAKAI. やまあざみ 根、强壯、解毒、利尿

Dahlia variabilis DESF. てんじくぼたん (ダリヤ) 根、イヌリン原料

Helianthus tuberosus L. きくいも 球根、食用

Ligularia japonica LESS. はんかいさう

L. sibirica CASS. おたからかう

L. tussilaginea MAKINO. つはぶき 莖、葉、濕疹塗布、食用

Matricaria Chamomilla L. カミツレ 花、カミツレ花、發汗、驅風

Rudbeckia laciniata, L. var. *hortensis* BAILEY. やへのおほはんごんさう

Serratula pungens Fr. et S. おやまぼくち
Spilnathes Achmella var. *oleracea f. fusca* Makino. おらんだせんにち 花、スピラントール、食慾催進
Spilanthes schmella var. *oleracea* Clarke. 黄花おらんだせんにち 花、同上
Taraxacum platycarpum Dahlst. たんぽぽ 根、蒲公英、健胃、强壯、解熱、淨血

Gramineae 禾本科

Coix Lacryma-Jobi L. じゆずだま 種子、利尿
C. Lacryma-Jobi var. *frumentacea* Mak. はとむぎ 種子、薏苡仁、利尿、健胃
Cymbopogon citratus Stapf. レモングラス 香料
Hierochloe borealis Roem et Schult. かうばう 精油原料
Lophatherum gracile Brong. var *elatum* Hack ささくさ
Phyllostachys bambusoides, f. Kashirodake Mak. かしろだけ
P. nigra Munro. var. *nigro-punctata* Makino. ごまたけ
Shibataea kumasaca Nakai. おかめざさ
Zea Mays L. たうもろこし 花柱、利尿

Palmae 棕梠科

Areca Catechu L. びんらうじゆ 種子、檳榔子、縧蟲驅除
Trachycarpus excelsus, Wendl. var. *typicus* Makino. しゆろ

Araceae 天南星科

Acorus Calamus L. var. *angustatus* Bess. しやうぶ 根、菖蒲根、芳香、健胃
Acorus gramineus Soland. せきしやう 根莖、石菖、鎭靜、鎭痛、健胃、驅蟲
Alocasia macrorrhiza Schott. まんしうゆいも 球莖、澱粉
Arisaema ungustatum Fr. et Sav. ほそばてんなんさう 根莖、
A. Thunbergii Blum. うらしまさう
Pinellia ternata Tenor. からすびしやく 根莖、半夏、鎭嘔

Bromeliaceae 鳳梨科

Ananas comosus Merr. あななす (パインアップル) 果實、果汁、鳳梨、食用、驅蟲、利尿

Liliaceae 百合科

Agapanthus umbellatus L'Her. むらさきくんしらん
Allium Bakeri Regel. らっきよう 鱗莖、强壯
A. japonicum Regel. やまらっきよう
A. scoro-doprasum var. *viviparum* Regel. にんにく 鱗莖、大蒜、强壯、利尿、健胃、驅蟲
Aloe succotrina Lam. ロカイ 葉、蘆薈、健胃
Asparagus officinalis L. まつばうど 幼莖、食用
Cardiocrinum cordatum Makino. うばゆり

Colchicum autumnale L. いぬさふらん
Convallaria majalis L. きみかげさう 全草、强心、利尿
Cordyline terminalis KUNTH. せんねんぼく
C. *terininalis* var. *ferrea* BAK. むらさきせんねんぼく
Dracaena fragrans, Ker. var. *Massageana* HORT. しませんねんぼく
Fritillaria verticillata, WILD. var. *Thunbergii* BAKER. ばいも.
Hemerocallis fulva L. KWANSO. REGEL. やぶかんぞう 葉、潰瘍、腫瘍、食用
Hosta japonica, Aschers et Graebn var. *coerulea* MAKINO. きぼうし
Hyacinthus orientalis L. ヒアシンス
Lilium medeoloides A. GRAY. くるまゆり
Lilium speciosum THUNB. かのこゆり
L. *graminifolia* BAKER. やぶらん 根莖、麥門冬、鎭咳、解熱
Ophiopogon planiscapus NAKAI. おほばじやのひげ
Ornithogalum caudutum AIT. こもちかいそう
Polygonatum japonicum MORR. et DCNE. あまどころ 地莖、萎蕤、腰痛
Reineckia carnea KUNTH. きちじやうそう
Rhodea japonica ROTH. おもと 根莖、强心、强壯
Smilax china L. さるとりいばら 根莖、菝葜、驅黴
S. *nipponica* MIQ. var. *typica* MAKINO. しほで
Tricyrtis hirta, HOOK. var· *parviflora* MASAMUNE. ほととぎす
Trillium apetalon MAKINO. えんれいさう 根、延齡草根、健胃
Urginea maritima BAK. かいさう 葱莖、海葱、利尿
Veratrum nigrum var. *japonicum* BAKER. しゆろさう 根、莖、葉、黑藜蘆根、
Yucca recurvifolia SALISB. ねぢいとらん 神經、疥癬、殺蟲

Amaryllidaceae 石蒜科

Agave americana, var. *variegata* NICHOLS. リウゼツラン
A. *sisalana* PERR. サイサルヘンプ
Amaryllis Belladonna L. アマリリス
Crinum asiaticum L. var. *japonicum* BAKER. はまおもと
Lycoris radiata HERB. ひがんばな 鱗莖、祛痰、吐根代用
L. *sanguinea* MAXIM. きつねのかみそり 鱗莖、乳房腫塗布
L. *squamigera* MAXIM. なつずいせん 鱗莖、乳房腫塗布
Narcissus Tazetta, L. var. *chinensis* ROEM. すゐせん 根、眼病、腫物
Zephyranthes carinata HERB. サフランモドキ

Iridaceae 鳶尾科

Crocus sativus L. サフラン 雌蕋頭、サフラン、健胃、通經

Gladiolus gandavensis Houtt. たうしやうぶ
Iris florentina L. イリス(白) 根、イリス根、粉粧料
I. germanica L. ムラサキイリス 根、イリス根、粉粧料
I. japonica Thunb. しやが
I. pseudacorus L. きしやうぶ
I. tectorum Maxim. いちはつ 根莖、鳶尾根、吐劑、下劑

Musaceae 芭蕉科

Musa paradisiaca L. バナナ 果實、食用

Zingiberaceae 蘘荷科

Alpinia japonica Miq. はなめうが 種子、伊豆縮砂、芳香性健胃
A. Kumatake Makino. しまたけらん
A. speciosa K. Schum. げつたう
Curcuma longa L. うこん 根莖、薑黃、止血
Zingiber officinale Rosc. しやうが 根莖、香辛、健胃

Orchidaceae 蘭 科

Bletilla striata Reichf. fil. しらん 根、白及、吐血、諸瘡
Calanthe discolor Lindl. えびね
Cephalanthera erecta Blume. ぎんらん
C. falcata Blume. きんらん
Cremastra mistrata A. Geay. さいはいらん 根莖、釆配蘭、粘滑、サレツプ代用
Cypripedium japonicum Thunb. くまがえさう
Dendrobium monile Kraenzl. せきこく 全草、石斛、强壯